



Power Take-Off Taster 151PTO

Der Power Take Off Taster 151PTO ist ein robuster, intuitiver Drucktaster mit Not-Aus Funktion. Er wird hauptsächlich in Landmaschinen zum sicheren Ein-/Ausschalten der vorderen bzw. hinteren Zapfwelle genutzt. Ein Einschalten der gewünschten Funktion ist nur durch Entriegelung des Tasters möglich. Eine unbeabsichtigte Betätigung wird somit vermieden.

Produktmerkmale

- Funktions- und Nachtbeleuchtung möglich
- berührungsloses Schaltprinzip durch Reed-Technologie
- für Standardeinbauöffnungen 44 x 22 x 1,5 mm
- weitere Schaltungen und beleuchtete Symbolik optional verfügbar
- einfache Montage
- entwickelt für raue Einsatzbedingungen, hohe Schutzart IP67 elektronisch
- Auf Anfrage mit Rastnasen erhältlich

Technische Zeichnung

BILD 1/2





BILD 2/2

backlight



PTO Switches



Artikel-Merkmale

Attribute	151PT016	151PT080	151PT081	151PT079
Schaltspannung max.	48 V DC	36 V DC		
Schaltstrom max.	0,3 A			0 A
Schaltleistung max.	5 W			0 W
Schaltleistung max.	5 VA			0 VA
Kontaktart	Schließer			
Vorwiderstand	3,9 Ohm			-
Lebensdauer mechanisch (Zyklen)	300000			
Betätiger-/Griffmaterial	PA12 GD30			
Faltenbalgmaterial	EPDM			
Schutzart Elektronik	IP67 DIN EN 60529			
Betriebstemperatur min.	-40 °C			
Betriebstemperatur max.	85 °C			
Lagertemperatur min.	-40 °C			
Lagertemperatur max.	85 °C			
Einbaulage	von oben			
Befestigungsart	gesteckt/verrastet			
Steckertyp	Molex Mini-Fit 39-01-2080 8Pin			Molex Mini-Fit 39-01-2080 8Polig
Kabeltyp	FLRY A			FLRY A
Kabellänge	0,3 m			