

## Unterlegscheiben 35000

Sicherheitssensoren und zugehörige Magnete sollten nicht direkt auf ferritischem Material befestigt werden. Deshalb empfehlen wir die Verwendung von unseren Unterlegscheiben.

### Produktmerkmale

- ermöglicht die direkte Montage von Sicherheitssensoren und Betätigern auf ferritischem Material

### Technische Zeichnung

BILD 1/8




BILD 2/8




BILD 3/8






BILD 5/8




BILD 6/8



BILD 7/8





BILD 8/8



## Produktoptionen

BILD 1/1

### ORDERING KEY

| 350 |     | Spacer plates   |
|-----|-----|---|
|     | 002 | For safety sensor 161...  |
|     | 003 | For actuator 30422112   |
|     | 004 | Material thickness 8 mm – for safety sensor 153... and corresponding actuators  |
|     | 005 | Material thickness 8 mm – for safety sensor 165... and corresponding actuators  |
|     | 006 | For safety sensor with built-in relay 117...                                    |
|     | 007 | For safety sensor 114... and corresponding actuators                            |
|     | 008 | Material thickness 10 mm – for safety sensor 165... and corresponding actuators |
|     | 009 | Material thickness 10 mm – for safety sensor 153... and corresponding actuators |